

打孔快速 锤锤有力



**20V锂电无刷电锤
RH1704C-20**



无刷电机

无线锂电

轻巧便携

4功能

应用广泛

为建筑安装、家庭装饰、工程装饰等行业专家提供专业解决方案



橱柜安装



户外施工



救援户外



吊顶安装

强大内芯 输出澎湃动力

无刷电机



费用低
无需更换碳刷

0^{*}损耗



寿命长
无刷技术 电机磨损小

↑x10^{*}
电机寿命



运行稳定
干扰低

↑30%^{*}
动力



续航持久
有效降低损耗

↑65%^{*}
运行时间

强大爆发力 秒钻混凝土

**专业气缸 产生巨大冲击力
钻孔直径可达22毫米**



功能4合一——一锤多用

1.电钻 2.电锤 3.调校 4.电镐



电钻模式

普通钻孔，轻而易举




电锤模式

强力钻孔
效率堪比交流电锤



调校功能

安装扁铲附件，可调
整铲头方向



电镐模式

水电开槽，得心应手

精工设计 畅快操纵体验

● SDS快换夹头

夹持精度高 更换附件快速



无级调速

转速依据下压力度调节
打孔更高效



减振把手 搭配软胶包裹
减缓握持震动 提升握持舒适度



5D防护 安全可靠



过载保护
保护操作者安全



通讯异常保护
延长机器寿命



欠压保护
防止电池过度放电
导致的电池报废



电池过温保护
防止电池爆炸



PCB过温保护
延长PCB寿命

20V锂电平台

持久续航 多机共享



EP
20V
ENERGY
PLATFORM

电量显示

随时了解电量 无后顾之忧



产品细节





产品参数

型号	RH1704C-20
电池电压	20V
锤击频率（次/分钟）	0-4500
单次最大锤击力（焦耳）	1.7
空载转速（转/分钟）	0-1400
正反转	有
电子调速	有
夹头装置	SDS
最佳钻孔范围（毫米）	6-12
最大钻孔直径（毫米）	混凝土22 钢材13 木材28
通用钻头	圆柄两坑两槽
重量（千克）(不含电池)	1.02

*本页面测视数据源于通过CVNS/TUV/VDE等机构认证的泉峰实验室，实际情况会因具体工况、测视环境不同，数据仅供参考。

包装清单

配置丰富 开箱即用



- ① 裸机
- ② 5.0Ah电池
- ③ 5.0Ah电池

- ④ 充电器
- ⑤ 说明书
- ⑥ 包装盒