



360°无影照明
紧凑精巧 起拧强劲

DL574401
12V家用无刷冲击起子机

无刷电机 强劲高效 紧凑轻便

无更换碳刷烦恼



无碳刷
免维护

低能耗
效率高

磨损小
寿命长

干扰低
运行稳定

无线自由 持久续航

60分钟充满（基于2.0Ah电池）



120牛大扭力 2600空载转速

大型紧固件和螺栓轻松启动



1/4寸内六角快速调换夹头 快速更换钻头

夹持更稳固



无影LED灯*360° 不惧黑暗狭小空间

一如白昼明亮 不留黑影
工作轻松自如



电子调速+无极调速

轻松应对不同工作速度需求

L 档 — 低档

H 档 — 高档



软胶头 有韧性

全面保护工作面



快夹夹头 轻松换头

- 1、轴套拉开
- 2、插入套筒
- 3、松开轴套



防滑减震手柄

人体工程学设计 握持舒适



各种工况

一应俱全



家具安装



吊顶安装



电器安装



五金安装



太阳能安装

产品结构



产品信息

额定电压	12V
夹头尺寸	1/4"
空载速度	0-1600/0-2600/min
每分钟冲击次数	0-2500/0-3500/min
建议工作温度	14-104°F (-10-40°C)
建议储存温度	32-104°F (0-40°C)