



智能锂电 魅力无“线”

3010 20V多功能
锂电钻


KEEP COOL™
BATTERY TECHNOLOGY

ACTIV CELL™
INTELLIGENT POWER MANAGEMENT

*ActivCell™电源稳定管理技术

电源实时监控系統
持续提供强劲动力

ACTIVCELL™
INTELLIGENT POWER MANAGEMENT



*Patent Pending(专利申请中)

强大智能芯 使用更安心
智能电池管理技术是高性能的保障

*KEEPCOOL™ 电池热管理技术

采用相变材料 主动吸热

提高电池性能 续航时间+**25%***
防止电池过热 寿命**x2***



*Patent Pending(专利申请中)
*与SKIL无Keepcool电池包比较

轻巧纤细 劲在掌握



开关到手柄长度仅
7cm

手柄围度仅
12cm



重量仅
1.4KG*

*Patent Pending(专利申请中)

多档调节 动力强劲

轻松匹配多种场景

5-9档
木材钻孔



9-13档
瓷砖钻孔



1-5档
起拧螺丝



13-17档
金属钻孔

1档低速
用于拆卸螺丝



2档高速
用于钻孔



底座散射式LED灯

角度更大 射程更长

底座式设计 机头不会在工作面投下阴影



细网格软胶

有效排汗 增加摩擦 握持舒适



排汗

摩擦

舒适

快速自锁夹头

无需配件 单手拧卸

顺时针旋转
夹头打开

逆时针旋转
夹头闭合



自锁夹头



最大夹头直径



圆柄 & 六角柄

正反转指示

前灯亮为正转，拧紧螺丝&钻孔
后灯亮为反转，拆卸螺丝



电量显示

轻轻一按 即可知晓电量状态



小电池 大能耐

4x40mm螺钉打松木

	高速档可拧	低速档可拧
2.5Ah电池包	965颗	781颗
4.0Ah电池包	1524颗	1244颗
5.0Ah电池包	1905颗	1555颗





家居组装

五金安装



家电装卸维修



开关面板安装



精工设计 精致体验





产品参数

电池电压	20伏
空载转速	低速档 0-420转/分钟
	高速档0-1450转/分钟
最大夹持能力	13毫米
最大扭矩	50牛·米
最大钻孔直径	钢材：13毫米
	木材：40毫米
重量	1.4千克（搭配2.0,2.5Ah电池包）
	1.7千克（搭配4.0,5.0Ah电池包）
尺寸	185x50x195毫米（裸机）

包装清单

3010裸机版（不含电池充电器）



- 1 机器
- 2 皮带扣
- 3 双批头
- 4 说明书

3010官方标配



- 1 机器
- 2 皮带扣
- 3 双批头
- 4 20V电池（2.5Ah）
- 5 20V充电器
- 6 说明书