

轻巧有型 锯切有力

弧形/圆形/直线/方形
金属/木材/塑料 一机搞定





专利夹头



4档抬刀



± 45 度倾斜



吹尘散热



无极变速



迷你体积

专利V形槽双排滚针快夹头

夹持牢固 切割精准 不崩边

专利夹头具有越夹越紧，切割材料不崩边、不脱落，夹头寿命长等优势

专利号：ZL01817593.7



专利夹头



夹头安装步骤

- 按箭头指示
向下按压夹头



- 插入锯条后松开
夹头即可自动锁定



4档抬刀功能

不同材料 随意调控

4档抬刀功能可在不同材料和应用中实现平滑切削能力




档位	切割材质	切割线
0档	金属/木头/硬木/塑料	直线+曲线
1档	金属	直线
2档	塑料	直线
3档	硬木	直线

±45度倾斜切割

直切/斜切/曲线切 一机搞定

可根据不同的工作要求，左右45度灵活调节
各种形状随意切



直切 L

斜切 ∠

曲线切 S




底板角度调整步骤

- 抽掉吸尘装置接口，用六角扳手拧松底板下方内六角



- 调整底板至合适的角度



- 角度调整好后，用六角扳手拧紧即可



无极变速+双向锁定开关

自由调速 安全可控

无极调速专为不同应用提供更佳切割速度
而双面锁定开关有助于精确切工




吹尘 + 散热设置

扫除障碍 迅速散热

前部吹尘设置可快速清除木屑，轻松跟踪切割线，提高可视性和准确性；

散热设置可不间断地释放热量，保护电机




轻巧机身+网格状软胶手柄

防汗防滑 易于掌控

轻巧机身，净重2.1kg，携带方便，操作灵活
人体工程学的机身采用前置软握把手，排汗
防滑，握持舒适

2.1KG




真空吸尘接口

方便收集木屑 保持环境清洁



加厚坚固底板

底板扎实稳定 工作中切割更稳



底板导尺安装孔

导尺测量 让切割更精准



轻松变身木工达人



精工设计 精致体验

SKIL

开关锁定按钮

调整开关

通风槽

刀夹

抬刀控制杆

真空吸尘器接头



吹尘开关

六角扳手

